Sesión Ordinaria 10-2023
Junta Vial Cantonal
Martes 03 de octubre 2023

Acta N° 010-2023, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, a las ocho horas del día martes 03 de octubre 2023. Presidida por el Bach. Asdrúbal Calvo Chaves alcalde Municipal, desde la Sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de Esparza. Miembros presentes: los señores miembros de la Junta Vial Cantonal, Asdrúbal Calvo Chaves Juan Carlos Salas Porras, Kevin Campos Angulo, ausente Ilianeth Picado Sánchez, el señor Hugo Ugalde Cubero, ausente la señora Karol Arroyo, suplente, y la funcionaria municipal, Eunice Varela V

ORDEN DEL DÍA

Artículo I. Aprobación de la agenda ----------
Artículo II. Atención a los señores dela asociación de desarrollo de Salinas.
Artículo III. Lectura y aprobación de acta SO 009-2023.
Artículo IV. Lectura de correspondencia ----------
Artículo V Asuntos Urgentes ----------
1- Informe realizado por la gestión Vial. del mes de septiembre del 2023.
2- Control y seguimientos de acuerdo de ACTA SO Nº 09-2023. ----------
Artículo VI mociones. ----------
Artículo VII asuntos varios ----------

Artículo I.
Aprobación de la agenda
Articulo II
ATENCION A LOS SEÑORES DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE SALINAS II

Alcalde Asdrúbal Calvo, buenos días, le damos la bienvenida a los señores de la asociación de desarrollo de Salinas II. Si gusta dan su nombre. ……..
Señor Jonathan Cajina, cédula, 11744099……...
Ingeniero Juan Carlos Salas, en el primer punto, ese llegó en el tercer extraordinario. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, si el tercer extraordinario llegó ahora afínales de septiembre, entonces se estarían a generar ordenes de inicio a finales de este año o a principios del otro, para las cunetas de guardianes de la Piedra, y el sector de Tivives. ……
Señora Jeimy, entonces para final de año se estaría realizando. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, si puede ser este año, o a principio del próximo año. ……..
Señora Jeimy, ustedes siempre que aprueban esos proyectos los aprueban en metros lineales verdad.
Ingeniero Juan Carlos Salas, metros cuadrados. ……
Señora Jeimy, ya tienen el dato de cuantos metros cuadrados son. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, ahí se lo pueden mandar, cuando les den respuesta, el aproximado, porque no se sabe cuándo se hace el proyecto con que se puede encontrar a la hora de escarbar, puede que se vaya un poco más. …….
Señor Rafael Campos Montero, en Hacia Tivives no van hacer limpieza, eso todo está terrible. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, pero aquí están hablando de encauzamiento hacia guardianes de la piedra,
Ingeniero Juan Carlos Salas, eso se va a realizar un sector hacia Tivives, se va hacer guardianes de la piedra y un sector más allá. ……
Señor Rafael Campos Montero, Es que de dónde dejaron la carretera hacia adentro es dónde se encuentra más complicado. ……
Ingeniero Juan Carlos Salas, lo que yo vi fue que de dónde dejaron la carretera hacia adentro es que nadie hace chapias, voy a hablar con Maricelly, a ver si de alguna forma notificamos, para que le den mantenimiento a eso. ……..
Señora Jeimy Ugalde Herrera 603090263, voy aprovechar para decir, esa comunidad no tiene la cultura de limpieza, no vamos a tapar el sol con un dedo, esa es la cultura de ellos, al menos yo, que hay personas cómo de una cooperativa, que tienen convenio con las Municipalidades y veo que chapean las rondas. La consulta es hay alguna opción que se haga con esa cooperativa, porque por ejemplo Orotina la tiene. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, no, son temas distintos, eran algunos proyectos del BID, algunos proyectos obligaban en los últimos proyectos que ejecutó, para el mismo mantenimiento del camino, ese tipo de organizaciones. Peo eso es producto de los proyectos del BID, ahí lo que se puede hacer en un futuro es ver si se puede promover con la asociación un proyecto de PRONAE, para buscar un subsidio. Ok, para ordenar, ya lo de Guardianes de la piedra que era lo específico, ya Juan Carlos les

contestó y se les va a mandar por escrito, lo que se va hacer en Guardianes de la piedra y lo que se va avanzar en Tivives. El tema de la limpieza hay que promoverlo. ……..
Señor Emanuel Mora, era para comentarle sobre los huecos en círculo que hicieron en las aceras dónde tomaron muestras, hay partes entre la cuneta y la acera en el borde. …….
Alcalde, Asdrúbal Calvo, En el problema de los Predios, que Ronald haga un análisis vial, para que le ponga línea amarilla a todo ese borde. ……
Señora Jeimy Ugalde Herrera, con ellos todo es muy complica, igual llegamos nosotros primero, tenemos problemas, una sola salida, hemos tenido el paso bloqueado, hemos tenido una fila de unos treinta camiones, que obstruye completamente el paso con el peligro de ocasionar un accidente, en Costa Rica se espera el accidente para actuar, de hecho, ya hubo uno en la salida y no queremos que suceda otro, la pregunta, cuando se dan permisos para todos esos predios porque estamos llenos y cada vez van a ver más, ahorita lo que tenemos es un caos, quienes son los encargados de toda esa logística. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, primero hay que recordar que esto es una zona protectora, segundo hay un plan de manejo dónde establece cuales son las obras que se permiten en zona de intervención y todas fueron solicitudes individuales de ellos Antes los entes competentes dónde cumplieron con los requisitos. ……...
Señora Jeimy Ugalde Herrera, quien es el ente competente y quien los autoriza. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, setena en su momento, porque tenían que pedir la viabilidad ambiental, ACOPAC. ……..
Señora Jeimy Ugalde Herrera, a quien le competía coordinar el desorden que hay ahí. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, el desorden les corresponde a ellos, porque la logística debería ser a lo interno de cada predio, no permitir que se hagan esas filas en la calle. Por eso es el estudio vial que hay que hacer y nos ayudarían esa fotos y videos que ustedes tienen, para ver si nosotros, es necesario pintar con línea amarilla todo ese sector para que no exista ese obstáculo máxime que está la pendiente después de un predio que es lo más peligroso y entonces de ahí ya el tránsito puede ir y hacer partes, el problema es que el transito no puede, porque no está debidamente señalizada la calle. ……..
Señora Jeimy Ugalde Herrera, puedo solicitar que quede en actas, solicitar la planificación y el estudio que hubo antes de esa aprobación. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, es que no hay estudio previo. …….
Señora Jeimy Ugalde Herrera, entonces dan permisos. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, No señora, el permiso se da con el permiso que solicita individualmente.
Señora Jeimy Ugalde Herrera, qué medidas se toman en este caso, dónde sólo hay una salida, cuando se quedan varados no tenemos salidas. …….
Alcalde, Asdrúbal Calvo, Cuando se quedan varados quien. …….
Señora Jeimy Ugalde Herrera, Todos los días hay camiones varados, que solución se le puede dar a un lugar que solo hay una salida y se dan, permisos y permisos y permisos. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, lo que se tiene que hacer es el estudio vial, para solucionar este tema, hay que solicitarle a Ronald que haga el estudio de viabilidad de ese sector, con eso pretendemos arreglar el problema. …….
Señora Jeimy Ugalde Herrera, también aprovecho, porque una sesión y ene esa primera sesión quedó en actas, dónde nos iban a enviar información de esa salida que fue durante muchos años, la cual no pudimos usar porque indicaron que ya no era salida, de hecho, se había solicitado esa información del 2019. …….
Alcalde, Asdrúbal Calvo, deben mandarle información a ellos de la solicitud que se hizo y se no hubo respuesta volver a solicitarles y copiarles a ellos. …….
Ingeniero Juan Carlos Salas, también se les pueden mandar los contactos, para que ellos como asociación les puedan escribir. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, igual le hacen llegar ese documento y le vuelven hacer la consulta, tanto a CONAVI, cómo a Global Vía. …….
Señor Rafael Campos, es que a nosotros nos serviría cómo salida en el caso que los vehículos estén ahí, como salida, porque podemos bajar, seria habilitar esa salida, aparte la otra por la escuela. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, ahí la nota tiene que ir dirigida, en el nuevo contexto de la ruta 27, sucedería por los dos ingresos de la 27, porque el habla tanto de Guardianes de la Piedra como por el de más adelante. …….
Señor Rafael Campos, tendría acceso tanto por Orotina, y desahogaría el paso, sería más fácil salir y evitar la presa. ……...

Alcalde, Asdrúbal Calvo, hay que hacer la consulta al concejo de concesiones que es quien ve ese tipo de rutas concesionadas, y al mismo global Vía, la concesión que dieron en razón de los accesos autorizados y que nos manden copia del documento. ……
Señora Jeimy Ugalde Herrera, si ellos contestan que definitivamente ese acceso ya no es autorizado, que me imagino eso es lo que van a contestar, a quien le corresponde ayudarnos. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, es que el entronque en este caso la concesión y la ruta cantonal quien los autoriza es ellos, en los diseños, ellos tendrán que prever, por eso les digo que lo manejen el marco de la ampliación de la ruta 27, imagino que ahí vendrán más carriles en el marco de la ampliación, que van a dejar habilitado. ……..
Señora Jeimy Ugalde Herrera, pero si está hablando de la ampliación, estaríamos sujetos a que se haga esa ampliación. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, no señora si ellos ya lo tienen en el diseño y dicen que puede ser autorizado. Señor Emanuel Mora, habría que esperar la respuesta de ellos, porque antes había tres salidas. …….
Alcalde, Asdrúbal Calvo, lo ideal sería que les enviemos los dos para actuar por las dos vías. ……
Otro punto dice conocer presupuesto reservado para invertir en encauce de aguas, aceras y carpeta asfáltica pendiente en camino hacia playa Tivives. Hay que mandarles lo que está para este año y el próximo. …….
Señora Jeimy Ugalde Herrera, una consulta, si ustedes reenvían el documento y no contestan en un tiempo prudencial, cuál sería la recomendación. Porque yo si quiero esperar el tiempo prudencial y nada más. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, hay vías, como el recurso de amparo. Son diez días hábiles. En el punto analizar la creación de reductores de velocidad a lo largo de la carretera que va hacia Tivives. Este es igual con el estudio que va hacer Ronald, se va a determinar cuántos reductores de velocidad se necesitan. El estudio determinará cuales son los lugares que se necesita poner…….
Señor Emanuel Mora, no sé si se tocó el tema del encause hacia Guardianes de la piedra……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, si antes se dijo que ya vino el presupuesto extraordinario aprobado, que probablemente se va iniciar a hora en diciembre o a principio del próximo año. …….
Señor Eduardo, ya hace más de un año que se acordó mandarle un recordatorio, porque estaba aprobado. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, sí, pero una cosa es que esté aprobado en el concejo de distrito y otra que esté aprobado en el instrumento presupuestario de la Municipalidad, porque fue con saldos de liquidación que lo hicieron y ellos se presupuestan durante el año, y hasta ahora es que vino el extraordinario aprobado. ……
Señor Eduardo, fue en un súper habit, que fue aprobado……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, si, si el extraordinario se aprobó en octubre y se va empezar a programar.
Señora Jeimy Ugalde Herrera, una consulta, ustedes como Municipalidad o Junta Vial, tienen alguna posibilidad de habilitar esa otra salida, que sería una opción. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, el tema es que, si no está autorizado, ahí ya hubo un accidente y quedaron los cuerpos casi que destrozados, el problema es que la costumbre no genera ley, ahí al fin, no sé si la familia logró con sus cosas personales definir quien tuvo la culpa, el caso es que, si el paso no está autorizado, y siguen saliendo por ahí, hay un peligro eminente que vaya a ver un accidente. ……
Señora Jeimy Ugalde Herrera, a mí me correspondió una vez salir por ahí al trabajo, porque estaba bloqueado el paso. El paso de hecho se va usar, porque estamos limitados al acceso todos los días, cuando el sentido común dice que esa salida se puede utilizar, talvez no cómo para vehículos, pero si, para peatones. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, es el sentido de nosotros que lo sabemos, pero el sentido común de otras personas, puede que diga en caso de un accidente, la Municipalidad habilitó el camino. Lo que hay que hacer es tratar de habilitar, la otra ruta, para que tengan otra ruta alterna es, la que suben al alto la Mesas y sale. ……..
El último punto es limpieza que ya se mencionó, limpieza de encauzamientos. ……..
Señora Jeimy Ugalde Herrera, y cuando los vecinos no colaboran con la limpieza, a los que pagan los impuestos y están al día, no les aplica. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, el aseo de vías, sólo se paga en el casco urbano. …….
Señora Jeimy Ugalde Herrera, ustedes no pueden por lo menos una vez al menos ayudarnos con la limpieza. …….
Ingeniero Juan Carlos Salas, sólo se puede una vez al año y en verano. Porque en invierno es demasiado la tierra que llega ahí. ……
Señor Rafael Campos, el ´problema es de los dueños que no colaboran con las chapias de las rondas.

Alcalde, Asdrúbal Calvo, Eunice, contéstele todos los puntos, las consultas que se han evacuado aquí, para que ellos hagan la consulta respectiva. ……..
Señor Emanuel Mora, también para hacer un comentario, cuando hicieron la acera, como que sacaron unas muestras en forma de triángulo, yo se lo había comentado a Cornelio, y me dijo que era que no se había entregado la acera todavía, pero que ellos deben arreglarlo, también un camión de la cervecería se montó encima y rompió una parte de la acera, no sé en que terminó eso. …….
Alcalde, Asdrúbal Calvo, se había quedado en mandar el ´presupuesto y ellos lo hacían. …….
Señora Jeimy Ugalde Herrera, cuando los camiones salen con muchas pelotas de barro que dejan el lugar sucio, tampoco puede la Municipalidad limpiarlo. ……
Alcalde, Asdrúbal Calvo, no la calle no. ……
Señora Jeimy Ugalde Herrera, pienso que, si ellos tienen predio, deberían de tener algo, para no sacar tanta suciedad a la calle. No sé si pueden ustedes hacer alguna inspección para que esos camiones cuando salen tomen prevención de eso. Ya sabemos que nadie va ir a limpiarlo, entonces que ustedes les notifiquen para que usen algún material. ……...
Alcalde, Asdrúbal Calvo, Eunice agregue este nuevo punto, para que se haga la inspección. …….
Ingeniero Juan Carlos Salas, ¿esa inspección quien lo hace?. ……..
Alcalde, Asdrúbal Calvo, de parte de los inspectores. ……..
Señor Eduardo, para comentar que algunas personas se ganan la vida ilegal y es un taller dónde se parquea equipo pesado, que no cuenta con la patente, he visto que en otros lados en otros talleres si no tienen todo en orden y permisos le clausuran el lugar. …….
Alcalde, Asdrúbal Calvo, vamos a ver, usted sabe la situación que existe en Tivives, ahí la mayoría de construcciones son ilegales, por razones de zona protectora, a quien les han dado permiso para construcciones, a muy pocas personas……

Artículo III.

Lectura y aprobación de acta SO 009-2023. **APROBADA POR UNANIMIADAD**

Artículo lV.

Lectura de correspondencia

1- Se conoce correo enviado por la Junta Directiva de la ADI El Tejar, con fecha de 07 de septiembre del 2023, correo que se transcribe a continuación: ……

Asociación para el Desarrollo Integral El Tejar Esparza. ……
Estimada Eunice Varela, secretaria de la Junta Vial de la municipalidad de Esparza. ……
La Junta Directiva de la ADI El Tejar la saluda. Solicitamos por este medio un espacio en la próxima sesión de la Junta Vial para comentar sobre algunas necesidades de apoyo hacia nuestro vecindario que incluye los barrios El Tejar, calle Tranqueadero, calle Solórzano, El Bambú, Castillo, Las Brisas hasta llegar al rio Barranca. En espera de su respuesta, mi teléfono es 6099-8167. Atentamente; Walter Elizondo Mora cédula 107300615 Presidente ADI El Tejar. **HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION……**
SE ACUERDA; trasladar darles la audiencia para la Junta Vial de Noviembre. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD. ……...**

2- Se conoce nota suscrita por el comité de caminos de Corinto, con fecha de 04 de septiembre de2023, nota que se transcribe a continuación: ……

EStimados Sr (es) por este medio me permito emitir un cordial saludo de parte de todos los ……
miembros del comité de caminos de Corinto, queremos primero que todo agradecer por la vista realizada a nuestra comunidad el pasado martes 29 de agosto con el señor Ing. Juan Carlos Salas y la Promotora Social. ……
Como resultado de esa visita se pudieron identificar varios puntos, pero según nuestro criterio siendo una prioridad queremos atender, los siguientes problemas: ……
1. El cambio de unas alcantarillas. ……
Relleno de los huecos en la calle en las partes de las cuestas donde se genere más dificultad para los carros bajos a la hora de salir.
3. Continuar con las cunetas. ……
Nuestro comité de caminos está en toda disposición de poder y querer trabajar ……
conjuntamente, como sugerencia podrías organizarnos de la siguiente manera: ……

Materias Requeridos	Cantidad	Quien Aporta
Material lastre	Lo requerido en el momento	

Cemento	10 sacos	Municipalidad de Esparza
Alcantarillas 18 pul	2	
Concreto premezclado	Lo requerido en el momento	
Mano de obra		
Formaleta, madera	Lo requerido en el momento	Comité de caminos Corinto

Por último uno de los puntos que más nos preocupa es el paso del puente, nos gustarías solicitar a la Municipalidad la posibilidad de analizar si fuera posible el estudio o el aval ambiental y el diseño de un paso y nosotros vecinos trabajar en la búsqueda de recursos para la ejecución del mismo. ……

Agradeciendo de antemano por toda la ayuda que siempre están dispuestos a darnos en pro de las mejoras viales y esperando una pronta respuesta. **HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION……**

Alcalde Asdrúbal Calvo, esto fue a raíz de la reunión. ……..

Ingeniero Juan Carlos Salas, si. ……

Alcalde Asdrúbal Calvo, y todo lo que piden es posible. ……


Ingeniero Juan Carlos Salas, si la idea es hacer un convenio, para seguir trabajando…….

Alcalde Asdrúbal Calvo, y quien elabora el convenio. ……...

Ingeniero Juan Carlos Salas, Maricelly. ……

SE ACUERDA; trasladar a la unidad técnica para que prepare el convenio y coordine según lo identificado en la visita. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD. ……**

3- Se conoce nota suscrita por la señora Vilma García Calero, con fecha de 17 de septiembre de 2023, nota que se transcribe a continuación. ……..



Cuando empieza a llover, ya no hay paz en el barrio y eso afecta mi salud.

Me uno a mis vecinos en un mismo clamor, solicitándoles por favor, que interpongan sus buenos oficios, para que se realicen las gestiones pertinentes de este caso.

[illegible] en la infraestructura de mi vivienda, al igual que las de mis vecinos.

Soy una persona adulto mayor, con problemas en mi pie derecho, al llenarse mi casa de agua, ésta venía con mucho sedimento y por poco sufro una caída, cabe recalcar que vivo sola.

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION……

SE ACUERDA; Trasladar a la promotora social para que coordine con el señor Esteban Aguilar, para ver si se reportó algún incidente de la situación y que se le pueda dar respuesta. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD……**

4- Se conoce nota suscrita por la señora presidenta Asociación de desarrollo específica para el deporte y la recreación de humo, con fecha de 30 de agosto de 2023, nota que se transcribe a continuación; …….

Mediante la presente, permítanos saludarles y desearles éxitos en sus labores. La misma es para solicitarles por favor nos colaboren con el arreglo de la calle en dirección sureste de la Iglesia de nuestra comunidad, Humo. ……

Esta calle como saben es de lastre y ha sufrido mucho deterioro especialmente durante la época de lluvias. Adicionalmente, con el constante ingreso de vagoneta s cargadas con material para la construcción del centro de acopio hace unos meses, la calle sufrió un muy fuerte deterioro y tras de eso ahora los fuertes aguaceros han incrementado dicho deterioro ya que el agua corre por media calle, lavándola y generando zanjas intransitables para algunos vehículos como los taxis y ambulancias. ……

Necesitamos un arreglo más estructurado e idóneo que incluya encausamiento de las agua fluviales ya que consideramos que solo echar lastre es un trabajo paliativo que con el primer aguacero fuerte se lava y empeora más bien el estado de la calle. ……

En ocasiones anteriores, cuando hemos solicitado el debido arreglo para dicha calle, la respuesta ha sido que por ley no pueden intervenir caminos locales menores a 14 metros de ancho, como es este caso. No obstante, la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos ha sido modificada según la publicación en la Gaceta *W62* del 12 de abril del 2023, permitiendo a los gobiernos locales dar mantenimiento a calles menores a 14 metros de ancho siempre y cuando estén debidamente inventariadas como es el caso de nuestra calle en mención. **HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION. ……**

Alcalde Asdrúbal Calvo, revisar si está inventariada y dar respuesta. ……..

SE ACUERDA; Trasladar a la unidad técnica para que revisen si está inventariada se le dé respuesta. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD. …….**

5- Se conoce nota suscrita por la secretaria del Concejo Municipal, con fecha de 19 de septiembre de 2023, nota que se transcribe a continuación; ……..

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N°269-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el once de septiembre dos mil veintitrés, Artículo VI, inciso 4; que dice: ……

4- Regidor propietario Ronald Robles: Hoy por la tarde venia de Puntarenas y subiendo hacia Esparza me tuve que venir por la ruta que sale al Tejar y me llama la atención de que hemos invertido ahí, la calle está muy bonita sin embargo, en el puente cito las alcantarilladas que están a la altura de Zeledón Maffio, me parece que eso es un punto muy delicado a la hora de pasar en carro. La otra vez pasé y había un carro metido en el zanjón porque se lo había llevado la corriente, ayer llovió sustanciosamente en el pueblo y parece que por ahí paso cualquier cantidad de agua, si ya tenemos una inversión interesante ahí, deberíamos de tomarle como un punto de emergencia porque me parece que la alcantarilla es muy pequeña, no lleva el caudal de agua y puede causar de nuevo otro percance automovilístico, mi carro es grande, pase y dije bueno, aquí se puede ir cualquiera en esa alcantarilla. Yo creo que sí es prioritario intervenir eso. ……

Síndica llianette Picado Sánchez: Este tema yo ya lo había hablado en Junta Vial, creo que el señor alcalde se va a referir a eso, pero creo que si es muy importante ese paso. ……

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves alcalde municipal: Ahí lo que existe es una especie de vado, no es una alcantarilla, el vado funciona, obviamente que cuando hay poca agua sí pasa por las alcantarillas pequeñas que tiene, pero es un tema de que ahí confluyen todas las aguas de la ruta 1, yo tenía la esperanza que si CONAVI seguía con los encauzamientos que está haciendo y canaliza un poco las aguas de la calle el efecto al final no se reflejara tan grande porque ahí llegan todas las aguas del sector del castillo y de la ruta 1. Hay que hacer una mejora a ese paso, hay que hacer una inversión bastante razonable para poder generar un paso continuo, también hay gente que desconoce la ruta y se orilla mucho, la calle es más ancha que el vado en algún sector y muy probablemente ahí fue donde se fue el vehículo cuando el agua tapa esa parte, pero si es parte de lo que hay que analizar a futuro y poder mejorar esa salida ya que toda la calle esta asfaltada. ……

SE ACUERDA: Trasladar a la Junta Vial Cantonal la situación expuesta por el regidor Ronald Robles Harley. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION. ……

Se acuerda: trasladar a la unidad técnica para que le dé respuesta. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD. …….**

6- Se conoce nota suscrita por los vecinos de la Karen Olsen, con fecha de septiembre de 2023, nota que se transcribe a continuación; ……..

Por medio de la presente enviamos a ustedes un cordial saludo y aprovecho el espacio para expresarles la preocupación e indignación de los vecinos en la Ciudadela Karen Olsen segunda entrada 'por el rebalsa miento de las aguas en nuestras viviendas por varios años por estas épocas de lluvias. .....

Con anterioridad se ha ido todos los años a poner la queja a la municipalidad de Esparza, de las fuertes lluvias que ocasiona rebalsa miento de las aguas a nuestras viviendas, casas número 43,42,41,40,39,38, este mismo año se presentó varias quejas para poder pactar soluciones a la cual se hizo caso omiso. .....

Necesitamos cunetas nuevas porque desde que se hizo la calle nueva no pusieron cunetas sino que echaron una base de cemento simulando cunetas y no dan abasto o revisar la alcantarilla, tener una visita de inspección para que vean el problema.

Esperamos su respuesta muy pronto muchas gracias. .....

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION. ……

Alcalde Asdrúbal Calvo, a esto hay que ponerle atención, no sé cómo está ese caño que se había hecho. ……

SE ACUERDA; Trasladar a la unidad técnica para que se haga visita y puedan dar respuesta a los vecinos de la Karen Olsen. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD. ……**

Artículo V.

Asuntos Urgentes

Informe presentado por la Gestión Vial, del mes de septiembre

Municipalidad de Esparza

GESTION VIAL

INFORME DE OBRAS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE 2023

POYECTOS Y TRABAJOS DE CUADRILLAS					
LINEA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	DISTRITO
1	342	M3	Material granular utilizado para mantenimiento de la red vial cantonal mediante construcción de obras de encauzamientos, mantenimiento de caminos en lastre.	La Callecilla 6-02-094 (58m3), Urb. Las Brisas 6-02-057 (41m3), Humo 6-02-009 (56m3), Villa Nueva 6-02-024 (10m3), calle MAG 6-02-067 (24m3), Calle Matute 6-02-073 (132m3), Alto Las Mesas 6-02-014 (9m3), Mojoncito 6-02-016 (12m3)	Caldera, Macacona, Espíritu Santo
2	9,53	M3	Mezcla asfáltica para bacheo de las calles del cantón	Camino Mojoncito 6-02-015 (3,45m3), camino Marañonal 6-02-020 (3,46m3) y camino esparza centro 6-02-019 (0,43m3)	Espíritu Santo
3	1	GLOBAL	Descuaje.	Camino Humo 6-02-009	Espíritu Santo
4	1	GLOBAL	Colocación de señales verticales faltantes y mantenimiento señales.	Esparza Centro 6-02-019 y Marañonal 6-02-020	Espíritu Santo
5	409	M2	Construcción de cunetas revestidas	Guadalupe 6-02-008	San Rafael
6	48	ML	Construcción de cunetas revestidas con el proyecto de PRONAE	Villa Nueva 6-02-024	Caldera
7	372	M2	Construcción de cunetas revestidas	Marañonal 6-02-020	Espíritu Santo
8	500	M2	Construcción de cunetas revestidas	Mesetas 6-02-018	San Jerónimo
9	1	GLOBAL	Sustitución de paso de alcantarilla colapsado y el cual no daba abasto para evacuar las aguas pluviales, pasando de 24" a 31" de diámetro interno. Se continua el trabajo con la construcción de cabezales y delantal.	Tivives 6-02-006	Caldera
10	1	GLOBAL	Limpieza de tragantes y salida de aguas hacia la quebrada.	Los Cedros 6-02-060	Espíritu Santo
11	1	GLOBAL	Sustitución de alcantarillado, debido a falta de capacidad y colapso. Se colocaron 35ml de alcantarillas de 80cm de diámetro y se construyo 1 cabezal de salida con delantal en piedra y se amplio la caja de registro existente, así como obras complementarias para dejar el sitio como se encontraba	Urb. Las Brisas 6-02-057	Espíritu Santo

20	3	UND	Trabajos de mejora de tapas de pozos de registro en el encauzamiento, con el fin de dejar las tapas a nivel de calle y tener fácil acceso a los pozos para realizar limpieza o inspección.	Las Tres Marías 6-02-022	Macacona

MAQUINARIA MUNICIPAL	
EQUIPO	**TRABAJOS REALIZADOS**
Backhoe	Limpieza de alcantarillas en la Quebrada El Tejar. Limpieza de Alcantarillas en Villa Nueva. Bacheo en las calles del cantón (indicadas en la línea 2). Colocación de tubería y trabajos complementarios en Urb. Las Brisas. Sustitución de paso de alcantarilla y trabajos complementarios en Tivives. Limpieza, conformación y colocación de material en Humo - Artieda. Limpieza de escombros en camino hacia El Playón del Río Barranca. Limpieza de cunetas en camino Salinas - Mata Limón. Limpieza de canales de evacuación de aguas en la emergencia presentada en Caldera debido al fuerte oleaje. Limpieza de alcantarillas en el camino a Mojoncito. Limpieza de encauzamientos en calle Zapote.
Vagonetas	Acarreos de material a los caminos La Callecilla 6-02-094 (58m3), Urb. Las Brisas 6-02-057 (41m3), Humo 6-02-009 (56m3), Villa Nueva 6-02-024 (10m3), calle MAG 6-02-067 (24m3), Calle Matute 6-02-073 (132m3), Alto Las Mesas 6-02-014 (9m3), Mojoncito 6-02-016 (12m3). Botar tierra y escombros de la limpieza realizada en Los Cedros. Trasladar tierra extraída de paso de alcantarilla en Tivives. Realizar viaje a San José para acarreo de mezcla asfáltica para bacheo. Acarreo de tierra extraída en cunetas de Salinas.
Compactadora	Trabajos de compactación de mezcla asfáltica en Bacheo Trabajos de compactación de base granular en Calle Matute
Motoniveladora	Trabajos de limpieza de cunetas en el camino Salinas - Mata Limón

12	1	GLOBAL	Confección de parrillas para accesos a propiedades, debido al proyecto de construcción de cunetas revestidas en Marañonal, del BCR 150m norte	Marañonal 6-02-020	Espíritu Santo
13	1	GLOBAL	Limpieza de cunetas y tragantes, debido a afectaciones por las fuertes lluvias.	Hacia El Playón 6-02-001	Espíritu Santo
14	1	GLOBAL	Limpieza de paso de alcantarilla y colocación de piedra para evitar socavación del cabezal	Mojoncito 6-02-015	Espíritu Santo
15	1	GLOBAL	Colocación de 676 m3 de subbase granular, 406m3 de base granular y 379 toneladas de mezcla asfáltica como carpeta	Tivives 6-02-006	Caldera
16	1	GLOBAL	Colocación de 475 m3 de subbase granular, 247m3 de base granular y 335 toneladas de mezcla asfáltica como carpeta	Tivives Calle Mangle 6-02-081	Caldera
17	1	GLOBAL	Limpieza de encauzamientos	Calle Zapote 6-02-064	San Juan Grande
18	1	GLOBAL	Colaboración en demolición de casa de familia Fallas Fallas. Autorización oficio SM-786-2023.		
19	1	GLOBAL	Colocación de 247 m3 de subbase granular, 247m3 de base granular y 219,5 toneladas de mezcla asfáltica como carpeta	Artieda 6-02-106	Caldera

Se da por aprobados los informes presentados por la Gestión Vial. **ACUERDO APROBADO POR DEFINITIVAMENTE POR UNANIMIDAD. ……...**

1 Control y seguimientos de acuerdos, presentado por la secretaria de Junta Vial

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

JUNTA VIAL CANTONAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

N° DE ACTA	ACUERDO	GESTIONES Y SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
SO 009-2023 05 de septiembre 2023 Art. I, inciso 1	Aprobar el Acta de Sesión ordinaria N.º 008-2023.	Imprimir Acta de Sesión Ordinaria N°08-2023 en sus respectivos folios autorizados por la Auditoría Municipal para que el señor presidente y el señor secretario procedan a firmarla.	Asistente Técnico de Gestión Vial	Ya fue impresa en sus respectivos folios. **-EJECUTADO**
SO 009-2023 05 de septiembre de 2023. Articulo III, inciso 1.	El síndico Cornelio Benavidez, indica, que por derrumbe en la vía, presento dos propuestas alternas de vías Cantonales que se pueden intervenir, una es la ruta cuesta de Mulas que va de Salinas a salir a Cascabela, está muy mal para transitarla con vehículos, la otra es el entronque que conecta con Chumical o Artieda, nos daría Acceso a Humo y a Mojón, esta ruta es importante porque corta en tiempo a los usuarios que vayan a Caldera o a San José por la 27 y viceversa, aprovecho la oportunidad para recordar también la necesidad de arreglar la calle en Guardianes de la Piedra, está en muy malas condiciones, agradecer al estimable cuerpo colegiado los acuerdos que tomen en este sentido. **SE ACUERDA;** trasladar a la unidad técnica para que hagan la valoración. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD.**	Mediante oficio **JVC-038-2023** se trasladó acuerdo a la gestión vial, para que haga la valoración.	-gestión vial	Mediante acuerdo **JVC-038--2023** se trasladó acuerdo a la Gestión Vial para que haga la valoración. **EN PROCESO DE EJECUSION**
SO 009-2023 05 de septiembre de 2023.	Los suscritos y suscritas, vecinos y vecinas de Esparza, Macacona, Nances, Calle Zúñiga, ubicada cincuenta metros al este, de la escuela Sancti	Mediante oficio **JVC-039-2023** se trasladó acuerdo a la gestión vial, a la administración y ala Concejo de distrito de Macacona para que haga la	-gestión vial	Mediante oficio **JVC-039-2023** se trasladó acuerdo a la gestión vial, a la administración y ala Concejo de distrito de Macacona para que haga la valoración y ver

Articulo III, inciso 2.	Spíritus, les solicitamos respetuosamente que, nos permitan reunimos con los miembros de la Junta vial, en la fecha y hora que nos indiquen, con el fin de realizar un acercamiento y poder exponerles nuestro proyecto, para la reparación de la calle de nuestro vecindario (asfaltado, caños y aceras). **SE ACUERDA;** trasladar a la unidad técnica, a la administración y al concejo de distrito de Macacona, para que hagan la valoración y ver cómo se incluyen recursos para atender dicha calle. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIADAD.**	valoración y ver cómo se incluyen recursos para atender dicha calle.		cómo se incluyen recursos para atender dicha calle. **EN PROCESO DE EJECUSION**
SO 009-2023 05 de septiembre de 2023. Articulo III, inciso 3.	La Junta de Salud de la clínica de Esparza. Solicita a la Junta Vial Cantonal hacer partícipe de cualquier reunión que tenga que ver con la problemática de dicha calle a los miembros de la Comisión conformada por la Junta de Salud. Acuerdo Firme. comuníquese a la Junta Vial Cantonal. **SE ACUERDA;** trasladar a el ingeniero Ronald Sandoval, para qué haga el estudio según el acuerdo tomado por la Junta de Salud de la clínica de Esparza. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.**	Mediante oficio **JVC-040-2023** se trasladó acuerdo al Ingeniero Ronald Sandoval, para que haga el estudio según el acuerdo tomado por la Junta de Salud de la clínica de Esparza.	-gestión vial	Mediante oficio **JVC-040-2023** se trasladó acuerdo al Ingeniero Ronald Sandoval, para que haga el estudio según el acuerdo tomado por la Junta de Salud de la clínica de Esparza. **EN PROCESO DE EJECUSION**
SO 009-2023 05 de septiembre de 2023. Articulo III, inciso 4.	Se conoce nota suscrita por la Asociación de desarrollo integral de Marañonal, El suscrito Manuel Medrano Ruiz, cédula de identidad número 6-0072-0903, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Marañonal, cédula jurídica número 3002-084519. Lo saludo cordialmente en nombre de la Asociación. Nuestra asociación solicita muy respetuosamente la colaboración de personal de la Municipalidad para la reparación del desfogue de	Mediante oficio **JVC-041-2023** se trasladó acuerdo, a la unidad técnica para que haga la inspección y se programe el trabajo.	-gestión vial	Mediante oficio **JVC-041-2023** se trasladó acuerdo, a la unidad técnica para que haga la inspección y se programe el trabajo. **EN PROCESO DE EJECUSION**

	aguas pluviales que se encuentra ubicado 50 metros al oeste del Salón Comunal de Marañonal, con el fin de evitar accidentes para las personas que transitan a diario por la zona. Gracias una vez más por su atención y disposición de colaborar siempre con nuestra comunidad **SE ACUERDA;** trasladar a la unidad técnica para que haga la inspección y se programe el trabajo. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.**			
SO 009-2023 05 de septiembre de 2023. Articulo III, inciso 5.	Se recibe nota por Los vecinos organizados de Marañonal, Como vecinos organizados estamos muy preocupados por la situación de riesgo que nos encontramos ya que hemos tenido deslizamientos en propiedades, caídas con lesiones de niños, perdidas de menaje, debilitamiento de la infraestructura de las viviendas y un constante temor que afecta nuestra salud mental. Como interesados solicitamos este informe e interpongan sus buenos oficios para que se realicen las gestiones pertinentes en materia de riesgo ante tal situación que nos afecta en todo el ámbito familiar, laboral y económico. **SE ACUERDA**: Informar que el tema fue conocido por Junta Vial y se traslada a la unidad técnica, para su analisis. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO PORUNANIMIDAD.**	Mediante oficio **JVC-042-2023** se trasladó acuerdo, a la unidad técnica		Mediante oficio **JVC-042-2023** se trasladó acuerdo a los vecinos organizados del sector de Marañonal. **EN PROCESO DE EJECUSION**

SO 009-2023 05 de septiembre de 2023. Articulo III, inciso 6.	Se conoce nota suscrita por la Asociación Desarrollo Integral de Salinas II, en la cual solicita audiencia, para exponer situaciones de la comunidad. **SE ACUERDA;** dar la audiencia para la próxima ordinaria del mes de octubre, a las 8 am, en la salita de reuniones del 2023. **ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD**	Mediante oficio **JVC-043-2023** se acuerda dar audiencia a los señores de la Junta Directiva de la Asociación de desarrollo Integral de salinas en la ordinaria del mes de octubre.	-gestión vial	Mediante oficio **JVC-043-2023** se traslada acuerdo a los a señores de la Junta Directiva de la Asociación de desarrollo Integral de salinas en la ordinaria del mes de octubre. **EJECUTADO**
SO 009-2023 05 de septiembre de 2023. Articulo III, inciso 7.	Se conoce nota suscrita por la secretaría del concejo Municipal de Esparza, Regidora suplente Fiorella Ramírez Silva: Mi asunto es que la calle que va de Humo a Artieda, como es la que no está asfaltada después del aguacero de ayer se destrozó bastante y aparte de eso los finqueros como Jimmy y Crespo no han hecho las rondas y entonces la vegetación prácticamente está cerrando la calle. **SE ACUERDA;** trasladar a la unidad técnica para que valore la situación y actué cómo corresponda.	Mediante oficio **JVC-044-2023** se trasladó acuerdo, a la unidad técnica, para que actué cómo corresponde.	-gestión vial	Mediante oficio **JVC-044-2023** se trasladó acuerdo, a la unidad técnica, para que actué cómo corresponde. **EJECUTADO**

Se da por conocido el control y seguimientos de acuerdos presentado por la secretaria de Junta Vial.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OCTUBRE DEL 2023

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OCTUBRE GESTIÓN VIAL

MONTO A MODIFICAR ₡50,942.358.05

Meta UT01 ……

Unidad técnica Gestión Vial Ley 8114 ……

DISMINUYE ……

53020110102 alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario……₡165.000.00

(ciento sesenta y cinco mil con 00/100 ……

JUSTIFICACIÓN ……..

Al cierre del año este código presupuestario no fue necesario utilizarlo, por lo que se puede disponer de los recursos. ……

53020110301 información ……..₡800.000,00

(ochocientos mil con 00/100). ……

Al cierre del año este código presupuestario no fue necesario utilizarlo, por lo que se puede disponer de los recursos. ……

53020110303 impresión encuadernación y otros ……₡150.000,00

(ciento cincuenta mil con 00/100). ……..

JUSTIFICACIÓN ……

Este código presupuestario tiene un saldo de 250 mil, el cual no se utilizará en lo que resta del año del cual solo será requerido 100 mil colones, con el fin de encuadernar actas de JVC. ……

53020110499 otros servicios de gestión y apoyo ……₡1.892.570,00

(millón ochocientos noventa y dos mil quinientos setenta con 00/100). ……

JUSTIFICACIÓN ……

Se modificará la suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo. ……

530201105021 viáticos dentro del país, funcionarios, …… ₡200.000.00

(doscientos mil con 00/100). ……

JUSTIFICACIÓN ……

Este código presupuestario tiene un saldo, se le recortará lo indicado y se dejará una reserva una reserva en caso de requerir pago de viáticos a funcionarios. ……

53021106012 póliza de flotilla de vehículos, ……₡2.133.784.00

(dos millones ciento treinta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100). ……

JUSTIFICACIÓN ……

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año, por lo que se puede disponer del recurso. ……

53020110701 actividades de capacitación …… ₡500.000.00

(quinientos mil con 00/100). ……

JUSTIFICACIÓN ……

Se modifica la suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo. ……

53020110801 mantenimiento de edificios y locales..... ₡1.000.000

(un millón de colones con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. .....

53020120104 tintas pinturas y diluyentes ..... ₡450.000,00

(cuatrocientos cincuenta mil con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. .....

53020120199 otros productos químicos ..... ₡300.000,00

(trescientos mil con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. .....

53020120306 materiales y productos de plástico .....₡150.000,00

(ciento cincuenta mil con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos.

53020120401 herramientas e instrumentos .....₡100.000.00

(cien mil colones con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Se modificará esta suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo. .....

53020129901 útiles y materiales de oficina y computo .....₡400.000.00

(cuatrocientos mil con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Se modificará esta suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo. .....

53020129903 productos de papel cartón e impresos ..... ₡300.000.00

(trescientos mil con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Se modificará esta suma indicada, lo cual se estima es el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo. .....

53020129904 textiles y vestuario .....₡779.995.00

(setecientos setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. .....

53020129905 útiles y materiales de limpieza ..... ₡500.000

quinientos mil 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, lo cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer del recurso. .....

53020130203 intereses sobre préstamos institucionales .....₡15.042.016.99

(quince millones cuarenta y dos mil diez y seis con 99/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Hasta el momento no ha sido requerido el pago de intereses sobre el préstamo realizado con el IFAM, por lo que se dispondrá de los recursos para ser utilizados en otros requerimientos del departamento.....

53020150104 equipo y mobiliario de oficina ..... ₡1.496.271.00

(un millón cuatrocientos noventa y seis mil doscientos setenta y un colon con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. .....

53020150105 equipo y programas de cómputo .....₡416.509.70

(cuatrocientos diez seis mil quinientos nueve con 70/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. .....

Para un subtotal de ..... ₡26.776.146.69

(veintiséis millones setecientos setenta y seis mil, ciento cuarenta y seis colones con 69/100).

Meta UT02 .....

DISMINUIR .....

53020210102 alquiler maquinaria y equipo .....₡4.640.000.00

(cuatro millones seiscientos cuarenta mil con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

se modificará la suma indicada, lo cual se estima en el saldo disponible que no será ejecutado en el presente periodo. .....

530202106015 póliza equipo contratista .....₡523. 954.00

(quinientos veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro con 00/100). .....

JUSTIFICACIÓN .....

Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. ……

53020220301 materiales y productos metálicos …… ₡1.376.675.00

(un millón trecientos setenta y seis mil seiscientos setenta y cinco colones con 00/100). …….

JUSTIFICACIÓN …….
Este código presupuestario tiene un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. ……

53020220302 materiales y productos minerales y asfalticos ……..₡15.863,50

(quince mil ochocientos sesenta y tres mil cincuenta con 00/100). …….

JUSTIFICACIÓN …….
Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. ……

53020220305 materiales y productos de vidrio ……₡232.117.26
(doscientos treinta y dos mil cientos diez y siete con 26/100). …….

JUSTIFICACIÓN ……
Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos……

53020220303 madera y sus derivados……..₡400.000.00

(cuatrocientos mil con 00/100) …….

5302020304 material y productos eléctricos telefónicos y de cómputo……₡270.391.60
(doscientos setenta mil trecientos noventa y un colon con 60/100)

JUSTIFICACIÓN
Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos. ……

Subtotal de ……. ₡7.459.001.36

(siete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil un colon con 36/100). ……..

Meta UT04 ……

DISMINUIR …….

53020420303 materiales y productos minerales y asfalticos……**.₡16.707.210.00.**

(diez y seis millones setecientos siete mil doscientos diez con 00/100). …….

Subtotal de ……₡16.707.210.00.

JUSTIFICACIÓN ……
Se realizó la compra de materiales requeridos y quedo un saldo, el cual no se utilizará en lo que resta del año por lo que se puede disponer de los recursos**). ……**

Para un total a disminuir de ……₡50,942.358.05

(cincuenta millones novecientos cuarenta y dos mil trecientos cincuenta y ocho con 05/100).

Meta UT02 unidad técnica gestión vial ley 8114 ……

AUMENTAR ……

530202204021 repuestos y accesorios nuevos ……₡9.000.000.00

(nueve millones con 00/100). ……

Subtotal de ……₡9.000.000.00

Meta UT07 demarcación vial ley 8114. ……

AUMENTAR ……

53020720202 vías de comunicación terrestre……₡29.942.358.05

(veintinueve millones novecientos cuarenta y dos mil trecientos cincuenta y ocho con 05/100).

JUSTIFICACIÓN ……
Se reforzarán recursos para el proyecto de demarcación vial, con la intención de abarcar más red vial asfaltada con demarcación y dar mantenimiento a las zonas que ya se ven deterioradas con el paso de los vehículos. ……

Meta UT24 servicio de mantenimiento mediante descuaje de árboles, chapias y limpieza del derecho de vía en al menos 6km, de la red vial cantonal. ……

AUMENTAR ……

53022450202 vías de comunicación terrestre ……₡12.000.000.

(doce millones con 00/100). ……

Se reforzarán recursos para el proyecto de descuaje, de árboles, chapias y limpieza, con el fin de abarcar más caminos de la red vial cantonal, que se ven afectados……

Para un total subtotal a modificar ……. ₡12.000.000.00

(doce millones 00/100). ……

Para una total generala a modificar de ……₡50,942.358.05

(cincuenta millones novecientos cuarenta y dos mil trecientos cincuenta y ocho con 05/100).

SE ACUERDA: Solicitar al honorable Concejo Municipal, realice las gestiones respectivas para la aprobación de, la propuesta de modificación de octubre del 2023, presentado por la Gestión Vial.
ACUERDODEFINITIVAMENTE APROBADO PORUNANIMIDAD. ……

Artículo VI
MOCIONES.

No HAY

Artículo VII
ASUNTOS VARIOS

Señora Karol Arroyo, que los trabajos de Marañonal, están muy mal hechos, que estaban mejor antes.
Alcalde Asdrúbal Calvo, que quede en atas, que yo o recibo quejas, que me dicen que me dijeron, sino que la persona que dice, si tiene el criterio técnico para determinar que esos materiales bien o mal los trabajos, que Kevin nos diga si está capacitado, para emitir un criterio. ……..
Señora Karol Arroyo, sobre los reductores en Mojón. También que el camino de Humo, hay mucho árbol en la calle, que puede caer y provocar un accidente, preguntan cuándo hay poda de árboles. …...
Alcalde Asdrúbal Calvo, en cuanto a eso lo que puedo agregar es que el telehandler está dañado. …

Señora Karol Arroyo, la calle en mojón, que le dijimos que le íbamos ayudar con la calle, que ya Ingeniero Juan Carlos Salas, en cuanto a esto, se puede aprovechar, hacer una revisión para determinar, que hay en vía publica y que hay en propiedad privada. ……
Alcalde Asdrúbal Calvo, ahorita estamos abarcando muchas cosas, de hecho, el árbol que cayó ayer era un árbol que había en privado, tuvimos que ir a cortar ese árbol, producto de una imprudencia del dueño de la propiedad. ……
Señora Karol Arroyo, ver cuando se van a reparar los huecos que hay en San Juan. ……
Alcalde Asdrúbal Calvo, tratar de retomar el bacheo, porque si hay varios, en la Calderón por la calle Porras, y san Juan Chiquito, ……
Ingeniero Juan Carlos Salas, lo que podemos hacer es sacar un día para sacar esos pendientes……
Alcalde Asdrúbal Calvo, También mollejones y Santa Marta, por el bulevar, hay unos huecos profundos……
Señora Ileaneth Picado, doña Érica mandó, sobre los reductores de velocidad en Mojón. ……
Alcalde Asdrúbal Calvo, ya ustedes saben cómo está compuesta la Junta Vial, regidores, síndicos, y las asociaciones de desarrollo, mas alcaldía e Ingeniero de Gestión vial, hoy no vino la representación de asociaciones de desarrollo, quien se supone pertenece a una organización comunal que debería ser a través de esos medios que canalicen las consultas, para darle una respuesta a la señora, estamos en asuntos varios. ……
Señora Ilianeth Picado, el señor Cornelio, si se le puede ayudar por la parte de Cambalache, que hay un lavadero, que están socavando el asfalto. …….
Alcalde Asdrúbal Calvo, ahí no sé si vendrá en lo que está pendiente en Cambalache. ……
Ingeniero Juan Carlos Salas, yo fui el jueves pasado con él y coordinamos. …….
Señora Ilianeth Picado, Luis me dice sobre unas parrillas en Barón, yo lo había tocado este tema, cómo tres juntas atrás, en la Escuela del Barón, que se le puso cinta, pero no se hizo, por el súper. También la acera que se está socavando allá por la chatarrera de Coñeño, que está en muy mal estado.
Alcalde Asdrúbal Calvo, eso se había quedado en ir a quitar. ……..
Señora Ilianeth Picado, también de la acera de Mojón por la pulpería de Ronald, que quedaron las orillas sin terminar. ……
Ingeniero Juan Carlos Salas, cuando ellos vengan lo arreglan, si es la orilla entre la calle y la acera.
Al ser las nueve horas con veinte seis minutos finaliza la sesión……

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves	**Lic. Hugo Ugalde Cubero**
Presidente	**secretario**