Sesión Extraordinaria N.º 002-2019

La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, martes 19 de febrero de 2019 en Sala de Reuniones de alcaldía al ser las siete horas con seis minutos inicia la sesión. **Presentes:** Bach. Asdrúbal Calvo Ing. Juan Carlos Salas P. gestor de Junta Vial Cantonal, Sr. Hugo Ugalde Cubero- Representante del Concejo Municipal, Sra. Ilianet Picado, representante suplente, Concejos de Distrito, Sra. María Victoria Atencio Castrillo Representante de las Asociaciones. La señora Eunice Varela Valenciano Asistente técnico de Gestión Vial----------

ORDEN DEL DÍA

Artículo I:

Atención a la asociación administradora del acueducto y Alcantarillado sanitario de San juan.

Bachiller Asdrúbal Calvo, buenos días ya vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de hoy, el punto único es por ustedes solicitaron una audiencia con nosotros para ver el tema que van a desarrollar en San Juan de la asada, más bien que ustedes nos expongan, que nos digan cuales son los proyectos cuales son los alcances y que ocupan de nosotros, talvez cuando intervienen, nos dan su nombre y su numero de cédula, bienvenidos y adelante.----------

Señor David Carballo, Buenos días mi nombre es David Carballo Cédula 604480781, el proyecto que tenemos pensado es el desarrollo de remplazar las tuberías en san juan grande, hacer la tubería, el trayecto es más o menos cuatro kilómetros, aproximadamente desde la urbanización bella vista hasta el cruce los rogados, esa seria la distancia, todo san Juan, necesitamos cambiarla por varios motivos, primero ya tiene treinta años de estar ahí además de eso para poder cambiar hidrantes, estar a ley con los hidrantes y dar un mejor servicio pasar a un diámetro de cuatro pulgadas, entonces más o menos es eso, cambiar toda esa tubería.----------

Bachiller Asdrúbal Calvo, sería toda la tubería madre,----------

Señor David Carballo, si sería la tubería madre.----------

Bachiller Asdrúbal Calvo, y lo que son las conexiones a las casa hay que cambiarla, es que yo lo que veo es que hay que tener claro, ahí la tubería va en un sector de la calle, a que lado va al derecho, de aquí para allá, obviamente hay casas a ambos lados entonces, para hacer las conexiones en las casa hay que pasar la calle, hay que tomar en cuenta que son cuatro kilómetros, es largo y el tema es que ustedes solo tienen la tubería, no tienen ni asfalto ni tienen nada, porque en un sector que la cambiaron allá en san juan chiquito dejaron mal y ya tenemos media calle prácticamente, entonces eso hay que coordinarlo muy bien, en el sentido que tendríamos que tener nosotros para bacheo e irlo coordinando.--

Ingeniero Ronald Sandoval, no es solo bacheo es toda la sustitución del material que es bastante, representa bastante.----------

Bachiller Asdrúbal Calvo, ustedes no tienen el estudio, quien lo hizo, ustedes el

AYA, o quien.----------
Señor David Carballo, a nosotros hace un tiempo nos hizo ese estudio, Rodolfo Otárola, a finales de este mes el AYA nos va hacer uno nuevo.----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, pero Rodolfo lo que hizo fue el estudio de gastos de la colocación,----------
Señor David Carballo, exacto sí, ya los del AYA van hacer un estudio más preciso de como van las conexiones dónde se ocupa romper todo,----------
Ingeniero Ronald Sandoval, el ancho de la zanja de cuanto es, ----------
Señor Alexis Castrillo Soto, cédula 600580070, la profundidad es 50 * 80 eso es más o menos el ancho, sobre lo que usted nos decía don Asdrúbal, creemos que no hay necesidad de la tubería pequeña, por que en ese sentido todo está en PBC sí, pero está bien distribuida, nosotros lo que hicimos es que a cada casa que le llegue la tubería de media pulgada, para que quedara bien distribuido--------
Señora Ilianet Picado, ustedes lo que dicen que en el proyecto solo van a quitar el tubo madre, o todas las conexiones.----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, si pero imagino ellos quieren cambiar las conexiones, en la zanja, sin cruzar la calle excepto en casos especiales, también para que vean previstas, eso es otra si van a hacer la tubería más amplia con más diámetro, deben ir viendo si pueden resolver las solicitudes que han hecho, a ver si la pueden atender con esa capacidad hídrica que van a tener, para que de una vez hagan todo, imagínese si después ahí no vas van a tener que resolver treinta solicitudes es mejor hacerlo de una vez, ----------
José Francisco Castro Gamboa, cédula 2-107-370, con respecto a las previstas se está manejando bien se está tratando de cumplir con los compromisos.----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, recuerden que lo que ustedes obedecen para no dar una aguas a un estudio técnico y sobre todo basado en la capacidad de la red, al pasar de dos a cuatro pulgadas eso no va a tener una limitación, de no ser que la limitación esté en las aguas de los pozos, entonces es para que después ustedes tengan que justificar tengan cuidado, hasta dónde yo sé ahora es problema de la red, al ustedes sustituirlas a cuatro pulgadas el argumento de ustedes se va a caer, entonces hay que tomar en cuenta el cambio climático.----------
José Francisco Castro Gamboa, usted sabe que como urbanización cada urbanización debe tener su propia agua, ----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, al final si hacen una urbanización y dicen que donan un pozo ustedes van a tener que conectarlo a esa red en determinado momento, -----
José Francisco Castro Gamboa, así pasó allá en el bambú----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, hasta que al fin se la aceptaron, no se la acepten es que el AYA por obligación debe tenerla, yo no sé la aceptaría, ustedes ahora están haciendo un esfuerzo y cambian la tubería, luego después es el tema de4l abastesimiento de toda esa gente de ahí, si por A o por B a como sigue esto en materia de sequia algún día los pozos no producen, ustedes van a tener la

capacidad económica para satisfacer las necesidades, yo prefiero tener al AYA ahí metido, vea lo que pasó con San Juan Chiquito, porque fue fácil entregárselo, porque el AYA ya tenían por ahí toda la tubería metida y por este otro lado hasta el puente, entonces fue muy fácil resolverles, son cosas que deberían ver, si tienen la posibilidad de no aceptárselo, ojala no lo acepten, para obligarlos a ellos a estar ahí dentro.----------
Señor Alexis Castrillo Soto, ellos ahí tienen un problema grande, con el dueño ,--
José Francisco Castro Gamboa, ellos lo que nos dicen es que nos dan eso y nos ayudan a conseguir el pozo, ----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, el problema es que ellos le dan el pozo y ustedes que hacen con el problema legal que hay ahí se lo compran, yo mas o menos sé cómo están los problemas ahí, así que mejor tengan cuidado. Eso es algo que tuvo que asumir el AYA por obligación no pueden ellos que tienen toda una estructura legal resolverlo, se van a poner ustedes como asada a resolverlo.
Bueno volviendo a esto la tubería quien la tiene, esa fue la que trajeron hace tiempo, esos tubos están guardados, esos tubos tienen los acoples, estaba viendo con Ronald y son 1600m^2 lastre , más el asfalto. ----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, imagínese tienen que cuantificar bien todo eso. ----------
José Francisco Castro Gamboa, nosotros lo que necesitamos es hacer un estudio bien detallado y ver en que nos puede ayudar ustedes,----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, esto está bien complicado, porque no es un tema de Junta Vial, ya escapa de la Junta Vial, la Junta Vial en lo que puede colaborar es con Bak Hoe ese tipo de cosas, al final horas bak hoe en eso es un montón de dinero, pero ya el tema de material no es de Junta Vial, aunque es en la calle la Junta Vial lo que hace es retribuir recursos precisos que es de la 9319 es un tema meramente de caminos, de arreglos de caminos eso ya es otra cosa muy aparte, es la instalación de tubería para dotación de agua, ahí el tema es que es tamaño poco, dónde está el presupuesto detallado, lo tienen cuantificado, eso que le hizo Otárola contempla todo eso, cuanto es----------
Señor José Francisco Castro Gamboa, son 75 millones, ----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, ves ya me lo imaginaba.----------
Alexis Castrillo, según parece ese monto ahí está alto,----------
Ingeniero Ronald Sandoval, ese monto es obra terminada, eso en horas bak hoe, es elevadísimo.----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, si no es tan descabellado, el caso es que aquí te lo dan como llave en mano,----------
Ingeniero Ronald Sandoval, de hecho vea lo que se duró en ese tramo con el bak hoe, la hora de bak hoe vale 25000 la hora, duraba ocho horas diarias, en el que se hizo bajando los rogados, y eso que se tapó con la misma tierra, era fácil en esto hay que sustituir es todo un procedimiento, ----------

Bachiller Asdrúbal Calvo, aquí lo que viene es básicamente todo, cargas sociales todo lo que lleva,----------
Señor Alexis Castrillo Soto, si eso nos dijo allá en allá que nos van a mandar un ingeniero para que nos hagan uno detallado, nosotros prácticamente lo que queremos con ustedes es que ayuda nos pueden dar.
Bachiller Asdrúbal Calvo, ahorita con Junta Vial seria el aporte del Bak Hoe y bien coordinado, en el sentido de los tiempos, el tema es que yo para agarrar mezcla a lo último para dejarlo como está ya esos son recursos, que yo tendría que buscar de otro lado, no puede ser de la Junta Vial porque la ley es muy específica, ustedes como asada que van aportar de esos 75 millones----------
Señor José Francisco Castro Gamboa, estamos buscando la forma de conseguir un crédito,----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, Lety yo tendría que ver la posibilidad de ayudarles, pero para este año está difícil, quizás para el ordinario del próximo año, pero que hagan la solicitud por escrito una solicitud formal pero con el estudio del AYA ojalá con el diseño para cuando nosotros podamos sacar la licitación, tengamos la base de cómo se va hacer, hay que hacerlo antes de que se haga el recarpeteo ahí, cunetas y el puente, es lo que se va hacer ahí, bueno en resumidas de parte de Junta Vial lo que podemos es aportar el Bak Hoe ya que la ley en cuanto a esto es muy específica y con el bak hoe comprado con 8461 ni siquiera puede ser con la 8414 el otro disponer en el tiempo pero bien programado, necesitamos un estudio bien detallado para ver si nosotros podemos buscar recursos meterlo en algún proyecto y también el consejo de distrito que valore en que `puede colaborar, porque nos quede compartido y ustedes también una contraparte para que vallan valorando, la 8461 hasta ese año se define, si se pudiera antes en un extraordinario pues bien, pero si no se puede este año sería el próximo año con los recursos del ordinario, si te digo jamás imaginé que fuera tan alto son 75 millones adicionales a la tubería, acá no contempla el costo de la tubería, eso es simplemente la colocación de todo eso, hay que tratar que la tubería se pueda tirar lo más que se pueda a la ronda, esa de san juan chiquito la tiraron a la orilla de la calle, la desestabilizaron se ésta lavando eso es lo que pasa, estaríamos a la espera de ese nuevo estudio, pídale que se lo haga como para un posible cartel futuro y poder agarrarse de ahí de los costos bien detallados, si fueran sustituciones cortas, se pueden ir haciendo, pero no se puede hacer por etapas. también se puede hacer por partes, pero encarece más el proyecto.----------
Señor Alexis Castrillo Soto, a nosotros nos preocupan varias cosas, como ustedes saben nos han exigido los hidrantes lo otro que hay cuatro pozos trabajando nosotros no podemos poner a trabajar todos, porque hay uno que se le hecha directamente a la tubería al ser de dos y media si le hecha todo lo que pozo puede funcionar, lo que hace es reventarse, la idea de nosotros es que si para el otro año ya esta el recarpeteo, que esto esté listo, para no andar nosotros en

carreras, que ustedes hagan el trabajo y nosotros tener que desarmarlo, como pasó en los rogados, ----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, ese es el objetivo, hacerlo mancomunadamente, si ocupamos nos detallen esto, bueno no hay nada imposible si lo hacemos ordenado, vamos a mantenernos en contacto para ir viendo y es bueno Ilianet, que ustedes como consejo de distrito lo vallan valorando, porque es preferible invertir en eso para salir del tema, debemos ir arreglando eso a futuro por temas de encausamiento, por el hecho del espacio tan pequeños en las rondas si no se puede en una ronda, va ser un problema sustituir la tubería, hay que reemplazar, se despedazaría lo que se haga, bueno vamos a ver que hago,----------
Cuando nos volvemos a reunir,----------
Señor David Carballo, vamos ellos quedaron que a muy tardar en quince días van a hacer el estudio.----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, buenos nos avisan, porque si les digo no esperaba esta sorpresa, también esto se puede tramitar en el Imas, pero se ocupa el estudio del AYA, el Imas la vez pasada iba a financiar el acueducto rural de las parcelas de Barón pero porque hubo un problema con los diseños de los planos y los tanques, algo que no autorizó el ingeniero, no lo financiaron esa plata la habían dado, dinadeco también lo que pasa que Dinadeco, habría que ver cómo están ahora, sería como proyecto de la asociación, como contraparte tiene que comprometerse a contratar un ingeniero que esté al tanto de todo,----------
Señor Alexis Castrillo Soto, ya eso lo tenemos, el AYA nos ofreció el ingeniero de hecho un fontanero para hacer el levantamiento,----------
Bachiller Asdrúbal Calvo, traten de que vengan pronto hacer el estudio, para que tengan el proyecto lo antes posible, por si existe la posibilidad de presentarlo a Inder, yo no me acordaba de Inder, pero hay que tener el proyecto bien claro y normalmente piden contraparte, no sé con qué recursos cuentan ustedes, si tiene recursos a ver si de esos pueden comprometer algunos como contraparte, para que no sea solo aporte de una institución, cuando va contrapartida ellos le dan más importancia.

Siendo las siete horas y 50 minutos, se da por concluida la sesión.

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves — **Presidente**

Ilianeth Picado Sánchez — **secretaria**